

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DLA 1 ETAPU

OZNACZENIE	O1	O2		O4	O4-B		O7	O7B	DB-1	DB-2
RODZAJ	OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE			OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE I JEDNORAMOWE				DRZWI TARASOWE I BALKONOWE		
SCHEMAT										
SZEROKOŚĆ OTWORU So [cm]	120	110		134	134		134	134	134	
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [cm]	60	125		215	215		215	215	300	
SZTUK	PIWNICA	2	5							
	PARTER			17	2		1	1	2	
	I PIĘTRO			7						
	PODDASZE									
RAZEM ILOŚĆ	2	5		24	2		1	1	2	
UWAGI:	<p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ OKNO O WSP. U= 1,3 W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIĄJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA OKNA O2 - ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM SZPROSY KONSTRUKCYJNE SZCZEGÓŁOWY WYMIAR USTALIĆ NA BUDOWIE</p>			<p>OKNA O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ POJEDYNCZĄ WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKNA - 1,1W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIĄJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMIENIEM STAŁYM I SŁUPKIEM RUCHOMYM PROFIL SŁUPKA I ŚLEMIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH U USTALEŹ Z LWKZ W TRAKCIE MONTAŻU WYMIENIONYCH JUŻ OKIEN W 2017-2018 ROKU OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY KONSTRUKCYJNE</p> <p>OKNA O4B - POZIOM ŚLEMIENIA I STAŁEGO NAŚWIECLA USTALIĆ NA BUDOWIE W NAWIĄZANIU DO ISTNIEJĄCEGO SPOCZNIKA KLATKI SCHODOWEJ</p> <p>OKNO O7 ORAZ O7B ZE SŁUPKIEM STAŁYM W OKNIE O7B - SŁUPEK O SZEROKOŚCI UWZGLĘDNIĄCEJ ŚCIANKĘ GRUB. 4,0cm Z PŁYTY GRUB. 3,0cm, W GÓRNYM STAŁYM SKRZYDLE W POM. NR 24 W MIEJSCE SZYBY OSADZONA ZASTANIE CZERPNIĄ WENTYLACJI DO REKUPERATORA</p>				<p>DRZWI TARASOWE O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ POJ. WSPÓŁCZYNNIK OKNA U = 1,1 W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIĄJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMIENIEM STAŁYM , PŁYCINY DOLNE PEŁNE OCIEPLONE PROFIL LISTWY PRZYLGOWEJ ORAZ ŚLEMIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH I USTALEŹ Z LWKZ OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY KONSTRUKCYJNE</p>		

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE WĘGARKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH OKIEN DO WYMIANY I DOKONANIU OCENY STANU TECHNICZNEGO, DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNIE OKNA W LEPSZYM STANIE POZOSTAWIĆ - ZAMIAST WYMIANY NA NOWE, PRZEPROWADZIĆ RENOWACJĘ OKIEN Z MONTAŻEM SZYBY ZESPOLONEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA 66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCHLA - HENRYKA ŁASAKA NR 1			
Nazwa i adres:	BUDYNEK USŁUGOWY - PAŁAC BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Sprawdził:	mgr inż. arch. GRAŻYNA GIELAROWSKA	Upr. 5 / 79 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania:	01. 2020r.	Skala: 1 : 100	Nr rys. 12Z